



Legenda

 Limite comunale

Acque superficiali

☐ Limite di alveo inciso dei corsi d'acqua compresi nell'elenco di cui all'allegato n°3 del P.T.C.P.

Fasce fluviali P.T.C.P.

Fascia A - fascia di deflusso (art. 40 PSC

A1 -

A2 - Alveo di piena

A3 - Alveo di piena con valenza naturalistica

Fascia B - fascia di esondazione (art. 40 PSC

81 - Zona di conservazione del sistema fluviale

B3 - Zona con elevato grado di antropizzazione

Fascia C - fascia di inondazione per piena catastrofica (art. 40 PSC)

C1 - Zona protetta o extrarginale

C2- Zona non protetta da difese idrauliche

 Il limite della fascia di integrazione dell'ambito fluviale (art. 40 PSC)

Acque sotterranee

 Risorgive (zona di rispetto 50m -non rappresentata in carta-) (art. 42 PSC)

7. [Return to Table of Contents](#)

 Deggio e servizio dell'acquedotto pubblico e relative aree di tutela assoluta (D-10a) (art. 42 RS)

☒ Pozzo a servizio dell'acquedotto pubblico e relativa zona di tutel

☐ Limite zona di rispetto per pozzi pubblici (R=200m)

Aree di ricarica della falda PTA (art. 42 PSC)

Settore B

aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.

Settore B-studio

Area B da sottoporre ad approfondimenti

Settore C

bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B

 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 35 P.T.C.P.) (art. 42 P.S.C.)

— Orio di scarpata di terrazzo (art. 43 PSC)

☐ Frana quiescente (art. 43 PSC)